

NEW
DLICATO



FIAT
PROFESSIONAL

ארגז פתוח			נתונים טכניים
קבינה כפולה וארגז - 3,995 ק"ג	חד קבינה וארגז - 3,510 ק"ג		
טורבו דיזל 3 MULTIJET			סוג מנוע
2,184			נפח מנוע (סמ"ק)
3,500/180	3,500/180		הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
1,500/45.8	1,500/45.8		מומנט מירבי בדגם אוטו (קג"מ/סל"ד)
1,500/38.7	1,500/38.7		מומנט מירבי בדגם ידני (קג"מ/סל"ד)
אוטו 9 הילוכים			תיבת הילוכים
220A			אלטרנטור
קדמית			הנעה
מסילה משותפת, שליטה אלקטרונית, הזרקה ישירה ומגדש טורבו עם גיאומטריה משתנה ומצנן ביניים			מערכת הזנת דלק
מתלי מקפירסון קדמיים נפרדים בעלי עצמות עצה כפולות, קפיצים ספירליים, בולמי זעזועים טלסקופיים ומייצב			מתלים קדמיים
סרן צינורי קשיח הנתמך ע"י קפיצי עלים פרבוליים אורכיים, בולמי זעזועים טלסקופיים ותושבות גמישות			מתלים אחוריים
דיסק מאוורר			בלמים קדמיים
דיסק			בלמים אחוריים
14.3			היגוי - קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
225/75 R16C			צמיגים
מידות חיצוניות			
6,228	6,328		אורך (מ"מ)
2,100	2,100		רוחב (ללא מראות) (מ"מ)
2,367	2,367		גובה (תא נוסעים) (מ"מ)
4,035	4,035		בסיס גלגלים (מ"מ)
מידות תא מטען			
2,888	3,833		אורך (מ"מ)
2,034	2,034		רוחב (מ"מ)
-	-		רוחב בין בתי גלגלים (מ"מ)
-	-		גובה העמסה מקסימלי (מ"מ)
-	-		גובה סף (מ"מ)
400	400		גובה דופן ארגז (מ"מ)
-	-		נפח הטענה (מ"ק)
משקלים			
2,500	2,500		כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
750	750		כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
2,265	2,060		משקל עצמי (ק"ג)
1,730	1,450		משקל העמסה מורשה (ק"ג)
3,995	3,510		משקל מירבי כולל (ק"ג)
90			נפח מיכל דלק (ליטר)
19			נפח מיכל אוריהא (ליטר)



מערכות בטיחות
אוטונומיות



5 שנות אחריות*
(או עד 250,000 ק"מ)



מוביל הקטגוריה
11 שנים ברציפות

ואן סגור							נתונים טכניים
XL 3,995 ק"ג	ארוך/גובה 3,995 ק"ג	ארוך/גובה 3,995 ק"ג	ארוך/גובה 3,500 ק"ג	בינוני/גובה 3,510 ק"ג	בינוני/גובה 3,500 ק"ג	קצר/נמוך 3,510 ק"ג	
טורבו דיזל 3 MULTIJET							סוג מנוע
2,184							נפח מנוע [סמ"ק]
3,500/180	3,500/180	3,500/140	3,500/140	3,500/140	3,500/140	3,500/140	הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
1,500/45.8	1,500/45.8	1,500/38.7	1,500/45.8	1,500/38.7	1,500/38.7	1,500/38.7	מומנט מירבי בדגם אוטו (קג"מ/סל"ד)
1,500/38.7	1,500/38.7	1,400/35.7	1,500/38.7	1,400/35.7	1,400/35.7	1,400/35.7	מומנט מירבי בדגם ידני (קג"מ/סל"ד)
ידנית 6 הילוכים / אוטו 9 הילוכים							תיבת הילוכים
220A							אלטרנטור
קדמית							הנעה
מסילה משותפת, שליטה אלקטרונית, הזרקה ישירה ומגדש טורבו עם גיאומטריה משתנה ומצנן ביניים							מערכת הזנת דלק
מתלי מקפירסון קדמיים נפרדים בעלי עצמות עצה כפולות, קפיצים ספירליים, בולמי זעזועים טלסקופיים ומייצב							מתלים קדמיים
סרן צינורי קשיח הנתמך ע"י קפיצי עלים פרבוליים אורכיים, בולמי זעזועים טלסקופיים ותושבות גמישות							מתלים אחוריים
דיסק מאוורר							בלמים קדמיים
דיסק							בלמים אחוריים
14.3	13.6	13.6	13.6	12.5	12.5	11.1	היגוי - קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
225/75 R16C				R15C 215/70 ידני: R16C 225/75 אוטו:			צמיגים
מידות חיצוניות							
6,363	5,998	5,998	5,998	5,413	5,413	4,963	אורך (מ"מ)
2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	רוחב (ללא מראות) (מ"מ)
2,764	2,524	2,524	2,524	2,524	2,524	2,254	גובה (מ"מ)
4,035	4,035	4,035	4,035	3,450	3,450	3,000	בסיס גלגלים (מ"מ)
מידות תא מטען							
4,070	3,705	3,705	3,705	3,120	3,120	2,670	אורך (מ"מ)
1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	רוחב (מ"מ)
1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	רוחב בין בתי גלגלים (מ"מ)
2,172	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,662	גובה העמסה מקסימלי (מ"מ)
535	535	535	535	535	535	535	גובה סף (מ"מ)
16.5	13.4	13.4	13.4	11.3	11.3	8.3	נפח הטענה (מ"ק)
משקלים							
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
750	750	750	750	750	750	750	כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
2,260	2,185	2,185	2,190	2,135	2,135	2,025	משקל עצמי (ק"ג)
1,735	1,810	1,810	1,310	1,375	1,365	1,365	משקל העמסה מורשה (ק"ג)
3,995	3,995	3,995	3,500	3,510	3,500	3,510	משקל מירבי כולל (ק"ג)
90							נפח מיכל דלק (ליטר)
19							נפח מיכל אוריהא (ליטר)



MULTIJET 3
מנועי
חזקים וחסכוניים



נפח ומשקל העמסה
הטובים בקטגוריה







✓	חיישני תאורה קדמית אוטומטיים
✓	חיישני גשם אוטומטיים
✓	מושב נהג הידראוולי
✓	עיטורי כרום בפתחי המיזוג
✓	4 תאי אחסון בדלתות
✓	משענת יד לנהג
✓	זוג מושבי נוסעים מלפנים (ליד הנהג)
✓	משענות ראש מתכווננות לגובה (נהג+נוסעים)
✓	מושב נוסע אמצעי רב תכליתי Eat & Work
✓	תאורה כפולה בתא הנוסעים
✓	מחשב דרך
✓	תא עליון מקורר בקונסולה
✓	תא אחסון מרכזי ננעל
✓	שקע 12V
✓	נעילה מרכזית
✓	מדף אחסון עליון בתא הנוסעים
✓	סוככי שמש
✓	אימוביליזר מקורי
✓	חלונות חשמל מלפנים
✓	טבעות עגינה בדפנות ורצפת תא המטען
✓	בקרת אקלים אלקטרונית
✓	מתלים בצדי תא הנוסעים
✓	זוג רמקולים + זוג טוויטרים
✓	הגה כח מתכוונן למרחק
אבזור חיצוני	
✓	פגוש קדמי משולב מדרכי צד
✓	מראות צד כפולות מתכווננות בעלות איתות מובנה
✓	קיפול מראות צד חשמלי
✓	כיסוי גלגלים מעוצב

בטיחות	
✓	מערכת להתרעת התנגשות מלפנים ובלימה אוטונומית - AEB
✓	מערכת עזר לרוחות צד - CROSS WIND ASSIST
✓	מערכת עזר למניעת תאונות משניות - POST COLLISION BRAKING
✓	מערכת תיקון אקטיבי לסטייה מנתיב - LANE CONTROL
✓	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" (דגמי ואן בלבד)
✓	מערכת זיהוי תנועה חוצה מאחור (דגמי ואן בלבד)
✓	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית - ESC
✓	מערכת אורות דרך גבוהים אוטומטית - HBR
✓	מערכת לזיהוי והצגת תמרורי תנועה - TSR
✓	מערכת המסייעת במניעת הדרדרות לאחור (Hill Holder)
✓	בקרת שיוט + מגביל מהירות (דגמי ארגו פתוח בלבד)
✓	בקרת שיוט אדפטיבית - ACC (דגמי ואן בלבד)
✓	2 כריות אוויר
✓	אפשרות לניתוק כרית אוויר למושבי נוסע
✓	חגורות מתכווננות+קדם מותחנים
✓	שלדה מרכיבי פלדה בעלת מערכת קריסה מבוקרת
✓	מערכת למניעת שריפה ברכב
✓	דוושות בעלות מנגנון קריסה בעת תאונה
אבזור פנים	
✓	מערכת שמע מקורית הכוללת מסך מגע 7"
✓	מצלמת נסיעה לאחור (דגמי ואן בלבד)
✓	חיישני חניה אחוריים (דגמי ואן בלבד)
✓	ממשק Android Auto (למכשירים תומכים)
✓	ממשק Apple CarPlay אלחוטי (למכשירים תומכים)
✓	2 כניסות USB
✓	דיבורית Bluetooth® מקורית - שיחות והזרמת מדיה
✓	הגה חשמלי + כפתורי שליטה

NEW DUCATO

עוצמתי יותר | חסכוני יותר | בטיחותי יותר | נוח יותר







* על פי דוח איגוד יבואני הרכב למטקל כולל של 4-3.5 טון.

NEW DUCATO



Jeep



IVECO



FIAT



WEY



התמונות, המפרטים, והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/ תוספות אופציונליים בתשלום. מערכות בטיחות נועדו לסייע לנהיגת אך לא להחליפ/ה. על הנהיג/ת להיות בשליטה על הרכב בכל עת. המערכות אינן מחליפות בשום אופן את הנהג ואחריותו לפעול ולנהוג בהתאם להוראות הדין והזהירות המתחייבים מכל מקרה ונסיבות ואל לז/לה להסתמך עליהן. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני מעבדה. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל מידע נוסף, ייעוץ ופירוט מסוכני המכירות. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

הודפס דצמבר 2023

סמלת: 8545*

רמת האבזור הבטיחות



פינוע מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

- x כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל יצרן
- מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים יצרן
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- x מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד
- x מצלמת רוורס סקורית
- x מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- x חיישני חמורות בטיחות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת זיהוי תמרוזי מהירות יצרן
- x בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- x מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- x מערכת חכמה (ISA)
- מערכת בלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים
- x הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- x מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

קוד דגם	תיאור הדגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	בינוני / גבוה 3,500	0
3	ארוך / גבוה 3,500	0

קוד דגם	צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
N/A	בינוני / גבוה 3,500	15
3	ארוך / גבוה 3,500	15

**דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי



* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן 7102/1511 UE
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילי) נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי (בפרסומות), התשס"ט 9002.